

# PRIX-COURANT.

## I. — APPAREILS TÉLÉPHONIQUES DE 1ère CLASSE.

Nos.		Frs.
1012	Poste téléphonique ordinaire comprenant : la magnéto à 3 aimants sonnante à travers une résistance de 20.000 ohms, la fourche-commutatrice automatique, la sonnerie polarisée d'une résistance de 120 ohms, le microphone à granules et à longue distance avec bobine d'induction de 250 ohms, le récepteur Bell à double pôle d'une résistance de 120 ohms avec cordon en soie, le parafoudre à papier et à dents, la planche avec boîte à pile en noyer poli . . . . .	70.—
1014	Poste identique au précédent mais avec microphone monté sur la boîte de la magnéto (type combiné) . . . . .	" 67.50
1016	Poste identique au précédent mais avec planche et boîte à pile pour deux éléments . . . . .	" 70.50
1016 <sup>a</sup>	Poste identique au 1016, mais avec récepteur-montre et cordon extra et 2 éléments de pile Leclanché . . . . .	" 80.—
1018	Magnéto comme employée avec le No. 1012 . . . . .	" 40.—
1020	Magnéto avec microphone comme employée avec le No. 1014 . . . . .	" 50.—
1030	Poste téléphonique, modèle anglais, comprenant : la magnéto à 4 aimants, la sonnerie polarisée, le microtéléphone avec cordon et fiche placé sur fourche-commutatrice, le parafoudre à papier . . . . .	" 80.—
1032	Poste mural même genre que 1030, mais avec microphone et récepteur Bell à double pôle avec cordon . . . . .	" 75.—
1034	Poste mural do. mais avec microtéléphone suspendu au crochet-commutateur . . . . .	77.50
1036	Poste téléphonique, modèle suédois, comprenant la magnéto à 4 aimants, la sonnerie polarisée, le parafoudre à dents et le microtéléphone suspendu au crochet-commutateur . . . . .	" 80.—
1038	Poste identique au 1036, mais avec microtéléphone placé sur la fourche-commutatrice . . . . .	82.50

Nos.

1040	Poste téléphonique, modèle suédois, comprenant: la magnéto à 3 aimants, la sonnerie polarisée, le microphone à granules et à longue distance, le récepteur Bell à double pôle avec cordon en soie, le parafoudre à dents	Frs. 70.—
1042	Générateur à 4 aimants monté sur socle en noyer . . . . .	" 20.—
1043	Fourche-commutatrice comme employée avec les postes 1030-1038 . . . . .	" 8.50
1050	Poste téléphonique, modèle allemand, même spécification que 1012, mais avec deux récepteurs Siemens, planche et boîte à pile pour 2 éléments . . . . .	" 85.—
1052	Poste téléphonique pour poste d'incendie . . . . .	" 60.—
1053	Fourche-commutatrice avec bornes montée sur planchette en noyer . . . . .	" 5.50
1054	Fourche nickelée pour second récepteur . . . . .	" 1.—
1060	Poste téléphonique de table comprenant: la magnéto à 3 aimants, la fourche-commutatrice automatique, la sonnerie polarisée, le microphone tournant, le récepteur Bell à double pôle avec cordon en soie, sans parafoudre	" 70.—
1062	Poste téléphonique de table, comprenant: la magnéto 1020, le récepteur Bell à double pôle avec cordon en soie, le support en noyer 3060 avec boîte à pile . . . . .	" 70.—
1064	Poste de table, type suédois, avec micro-téléphone et cordon, 2 mètres de cordon et rosace de raccordement, complet . . . . .	" 72.50

II. — APPAREILS DOMESTIQUES APPEL PAR PILE.

Nos.		Frs.
1070	Poste de table avec bobine d'induction, sonnerie, microphone extérieur avec embouchure nickelée, récepteur-montre avec cordon, cordon et bloc de raccordement . . . . .	30.—
1072	Poste de table avec bobine, sans sonnerie, microtéléphone avec cordon, sans cordon, ni rosace de raccordement . . . . .	35.—
1074	Supprimé	
2002	Poste mural, petit modèle, sans sonnerie, ni bobine, microphone intérieur, récepteur-montre et cordon . . . . .	13.50
2003	idem idem avec microphone extérieur . . . . .	15.—
2010	idem avec sonnerie et bobine, microphone intérieur . . . . .	16.50
2011	idem idem avec microphone extérieur . . . . .	18.00
2006	Poste mural, grand modèle, avec bobine, sans sonnerie microphone intérieur, récepteur-montre et cordon . . . . .	15.50
2007	idem idem avec microphone extérieur . . . . .	17.—
2014	idem avec bobine et sonnerie, microphone intérieur . . . . .	18.—
2015	idem idem avec microphone extérieur . . . . .	19.50
2020	Poste mural, avec bobine et sonnerie, microphone extérieur, récepteur-montre avec cordon . . . . .	20.50
2021	idem idem avec microphone intérieur . . . . .	19.—
2030	Poste d'hôtel, avec bobine, sans sonnerie, microphone intérieur, récepteur-montre avec cordon . . . . .	14.—
2032	Poste mural avec bobine, sans sonnerie, microtéléphone avec cordon . . . . .	26.—
2034	idem avec bobine et sonnerie idem . . . . .	30.—
2080	Poste industriel mural à 10 directions, avec bobine et sonnerie, microphone extérieur, récepteur-montre et cordon . . . . .	27.50
2082	idem idem microtéléphone avec cordon . . . . .	35.—

III. — APPAREILS DOMESTIQUES APPEL MAGNETIQUE.

Nos.		
2040	Poste mural comprenant : la magnéto à 2 aimants, le crochet-commutateur, le microphone extérieur avec embouchure nickelée, la bobine d'induction, le récepteur-montre avec cordon, la planche avec boîte à pile. . . . .	Frs. 42.50
2042	Magnéto comme employée avec le 2040 mais sans microphone. . . . .	" 28.50
2044	Poste mural semblable au 2040, avec microphone intérieur, sans planche, ni boîte à pile. . .	" 35.—
2046	Poste mural semblable au 2044, mais avec microphone extérieur, embouchure en ébonite, récepteur Bell à double pôle avec cordon. . .	" 38.50
2048	Poste mural comprenant : la magnéto à 2 aimants, le microtéléphone placé sur fourche fixe et cordon. . . . .	" 45.—
2050	Poste de table comprenant : la magnéto 2044 le support de table 3058. . . . .	" 42.50
2052	Poste de table comprenant : la magnéto 2048, le support de table 3058, cordon de 2 mètres et bloc de raccordement, . . . . .	" 52.50
2060	Poste industriel de table à 5 directions comprenant : la magnéto à 2 aimants, le microphone extérieur avec embouchure en ébonite, le récepteur-montre avec cordon, le support de table avec boîte à pile . . . . .	" 50.—
2070	Poste industriel mural à 10 directions comprenant : la magnéto à 2 aimants, le microphone extérieur avec embouchure en ébonite, le récepteur-montre avec cordon . . . . .	Frs. 44.50
2072	Poste industriel mural à 10 directions avec magnéto 2044 montée sur planche avec boîte à pile . . . . .	" 50.—

Nos.		Frs.
2084	idem à 9 boutons, sans bobine, avec sonnerie, microphone extérieur, récepteur-montre et cordon . . . . .	24.—
3002	Poste de table avec bobine et sonnerie, microphone intérieur, avec cordon de 2 mètres et bloc de raccordement . . . . .	25.—
3004	idem mais sans sonnerie idem. . . . .	25.—
3006	idem avec bobine et sonnerie. idem. . . . .	25.—
3008	idem avec bobine, sans sonnerie, idem . . . . .	23.50
3010	Poste industriel de table à fiche pour 5 directions avec bobine, sans sonnerie, microphone intérieur, récepteur-montre et cordon, cordon de 2 mètres et rosace de raccordement . . . . .	32.50
3012	Poste industriel de table à manette pour 10 directions, avec sonnerie et bobine, microphone intérieur, récepteur-montre avec cordon, cordon de 2 mètres et rosace de raccordement . . . . .	37.50
3014	idem à 6 boutons idem. . . . .	32.—
3020	Poste industriel de table à 10 directions, avec sonnerie et bobine contenues dans le socle, microtéléphone suspendu à une tige nickelée, cordon de 2 mètres et rosace de raccordement . . . . .	42.50
3024	Poste semblable au 1070 mais à 10 directions, cordon de 2 mètres et rosace de raccordement . . . . .	42.—
3026	Poste industriel de table à 10 directions, avec bobine et sonnerie contenues dans le socle, microtéléphone et cordon, sans cordon, ni rosace . . . . .	37.50
3030	Installation domestique comprenant :	
	1 microtéléphone avec cordon et fiche . . . . .	18.50
	1 poste de cuisine A . . . . .	12.—
	1 bouton avec contacts B . . . . .	0.75
	1 poire avec contacts C . . . . .	1.25
	1 sonnerie D. . . . .	1.25
	2 petits éléments secs E . . . . .	3.—

IV. — TABLEAUX ORDINAIRES.

Nos.		Frs.	
3040	Annonciateur monté en boîte . . . . .	8.—	
3042	Tableau à 4 numéros, relèvement mécanique . . . . .	18.—	”
3044	Tableau à 4 numéros, relèvement électrique . . . . .	22.—	”

---

V. — PLANCHES POUR APPAREILS TÉLÉPHONIQUES.

3050	Planche avec boîte à pile pour 1 élément . . . . .	7.50	Frs.
3052	idem idem . . . . .	7.50	”
3054	idem pour 2 éléments . . . . .	10.—	”
3056	idem pour 1 élément . . . . .	6.—	”
3058	Support de table pour appareils domestiques à magnéto . . . . .	6.—	”
3060	Support de table pour appareils de première classe . . . . .	8.—	”

---

VI. — MICROPHONES, TÉLÉPHONES ET MICROTÉLÉPHONES.

Nos.		Frs.
3100	Microphone avec bobine d'induction montée en boîte	12.—
3101	Microphone à embouchure nickelée idem	15.—
3104	Microphone à embouchure en ébonite idem	15.—
3110	Microphone à granules avec embouchure ébonite	7.—
3111	Microphone à granules avec embouchure nickelée	7.—
3112	Microphone à granules avec embouchure ébonite	7.—
3114	Microphone à granules pour montage intérieur	3.50
3115	idem idem idem	3.50
3116	Microphone à granules avec embouchure ébonite	7.—
3118	idem idem idem	7.50
3120	Microphone à granules avec embouchure nickelée pour table Standard	8.—
3122	Microphone à granules avec support articulé pour table Standard	20.—
3124	Appareil d'opératrice comprenant :	
	A.- le microphone de poitrine	20.—
	B.- le récepteur serre-tête simple	12.—
	C.- la fiche avec cordon et mâchoire	8.50
3126	Récepteur serre-tête simple avec cordon en soie	12.—
3128	Récepteur serre-tête double avec cordon en soie	20.—
3130	Récepteur Red Band à double pôle	8.50
3132	Récepteur Bell à double pôle avec gaine en ébonite	8.50
3134	Récepteur Bell à double pôle avec gaine en fibre	8.50
3136	Récepteur à manche en ébonite avec cordon en soie	8.50
3138	idem idem idem idem	8.50
3140	Récepteur Siemens avec cordon en soie	12.—
3142	Récepteur à anneau, type Ader	5.50
3144	Récepteur-montre avec bornes extérieures et cordon en soie	4.75
3146	idem idem idem idem idem	4.75
3148	idem idem avec bornes intérieures	4.50
3150	Microtéléphone ordinaire avec cordon	17.50
3152	Microtéléphone avec coupe-circuit, cordon et fiche	21.—
3154	Microtéléphone avec bouton, sans cordon	20.—

VII. — SONNERIES ET COMMUTATEURS.

Nos.					Frs.
3200	Sonnerie	supplémentaire	avec timbres ronds nickelés de 100 m/m et parafoudre, résistance 120 ohms		20.—
3202	idem	idem	avec timbres carrés	„	10.—
3204	idem	idem	idem idem	„	10.—
3206	idem	idem	avec timbres ronds de 65 m/m	„	8.75
3208	idem	idem	avec timbres grelots	„	10.—
3210	idem	idem	avec timbres ronds et parafoudre à papier et à dents	„	11.50
3212	Sonnerie	supplémentaire	ordinaire avec timbres ronds de 65 m/m, sans parafoudre, résistance 80 ohms	„	7.50
3214	Sonnerie	magnétique	à grands timbres ronds montée sur bâti en fer, résistance 1000 ohms	„	16.50
3216	Sonnerie	supplémentaire,	résistance 120 ohms	„	10.—
3216	La même	sonnerie	à pile, résistance 5-7 ohms	„	5.—
3220	Sonnerie	trembleuse,	timbre rond, résistance 5 ohms	„	2.50
3222	idem	idem	timbre carré, idem	„	2.75
3224	idem	idem	timbre grelot, idem	„	2.75
3226	Sonnerie	trembleuse,	timbre rond, avec bobine d'induction	„	6.—
3228	Sonnerie	trembleuse,	timbre rond, avec parafoudre intérieur, résistance 200 ohms	„	8.50
3230	Sonnerie	„Mignonne“		„	1.25
3232	Sonnerie	„Liliput“		„	1.—
3300	Interrupteur	à levier		„	1.—
3302	Commutateur	à 2 directions,	1 levier	„	1.25
3304	„	3	1	„	1.50
3306	„	4	1	„	2.—
3308	„	2	2	„	4.—
3310	„	3	2	„	4.—
3312	„	2	2	„	4.50
3314	„	3	3	„	5.50

pour simple fil (Extension Bell Switch)

Nos.		Frs.
3316	Commutateur à 3 directions, 3 leviers . . . pour simple fil	5.50
3320	" " 3 " 4 " . . . pour double fil.	8.—
3322	Interrupteur modèle rond . . . . .	1.25
3324	Commutateur à 2 directions, modèle rond . . .	1.50
3330	Commutateur Piérard pour double ligne, petit modèle . . . . .	15.—
3332	" " " " grand modèle	16.50
3334	" " modèle anglais . . . . .	12.50
3340	Commutateur à fiche pour 20 directions . . .	17.50

VIII. — COMMUTATEURS MURAUX ET DU TYPE STANDARD.

Nos.		Frs.
3400/2	Commutateurs muraux avec annonceurs à clapet et parafoudre à dents, pour fil simple, le No.	11.50
	pour fil double, le No.	12.50
3404/5	Commutateurs muraux, type „Monocorde“, pour fil double, le No. . . . .	18.—
3406	Commutateur mural avec clef d'écoute et annonceur de fin de conversation, pour fil double, le No. . . . .	Frs. 20.—
3410/8	Commutateurs pour fil double, modèle anglais le No. . . . .	17.50
3500	Commutateurs Standard à 25 Nos. avec 5 clefs, 5 annonceurs de fin, 5 paires de cordons etc. . . . .	
	pour fil simple	375.—
	pour fil double	450.—
3502	Commutateur Standard à 50 Nos. comprenant: 10 clefs, 10 annonceurs de fin, 10 paires de cordons, fiches et contrepoids, pour fil simple	600.—
	pour fil double	700.—
3504	idem idem 100 Nos. pour fil simple	1150.—
	pour fil double	1300.—
3506	Commutateur Standard à 50 Nos. avec annonceurs à relèvement automécanique, avec 10 clefs, 10 annonceurs de fin, 10 paires de cordons, fiches et contrepoids, pour fil double . . . . .	775.—
3508	idem idem 100 Nos. idem	1350.—
3514	Commutateurs Standard avec annonceurs à relèvement automécanique, à 135 Nos. chacun et comprenant 15 clefs, 15 annonceurs de fin électriques, 15 paires de cordons, fiches et contrepoids chacun, soit pour 270 Nos. et fil double . . . . .	3800.—
3520	Commutateur Standard à 55 Nos. avec lampes de fin. . . . .	850.—
3522	idem idem idem avec annonceurs de fin ordinaires . . . . .	800.—
3530	Appareil de signal pour chemin de fer avec 3 annonceurs . . . . .	90.—

IX. — APPAREILS PORTATIFS ET GÉNÉRATEURS DIVERS.

Nos.				Frs.	
3532	Appareil portatif de campagne,	appel	magnétique	85.—	
3534	idem	idem	idem	80.—	„
3536	idem	idem	idem	200.—	„
3540	Appareil pour essais de lignes avec générateur sonnant à travers une résistance de 30,000 ohms et sonnerie extérieure . . . . .			40.—	„
3542	idem	idem	et sonnerie intérieure	40.—	„
3544	Générateur-exploseur pour mines à 3 aimants			27.50	„
3545	idem	idem	4 aimants	32.50	„
	idem	idem	à haute tension	45.—	„
3546	Générateur à 3 aimants monté en boîte . . . . .			25.—	„
3548	Générateur à moteur pour bureau central . . . . .			75.—	„
3550	Générateur à 3 aimants pour table Standard . . . . .			20.—	„
3552	Générateur à 2 aimants pour poste domestique			10.—	„

X. — PARAFONDRES.

Nos.		Frs.	
3560	Parafoudre double pour entrée de ligne . . . . .	0.60	
3562	Parafoudre à 4 fils pour entrée de ligne . . . . .	1.20	"
3564	Parafoudre à dents . . . . .	1.25	"
3566	Parafoudre à papier . . . . .	1.25	"
3568	Parafoudre à papier et à dents . . . . .	2.50	"
3570	Parafoudre à papier et à dents . . . . .	2.50	"
3572	Parafoudre 3566 avec fil fusible . . . . .	2.—	"
3574	Parafoudre 3568 avec fils fusibles . . . . .	3.50	"
3576	Parafoudre à papier, à dents et à fils fusibles monté sur socle en porcelaine avec couvercle . . . . .	4.50	"
3580/4	Parafoudres à fil fusible monté sur socle en noyer . . . . . chacun	0.75	"
3586	Parafoudre à 2 fils fusibles montés sur socle en noyer . . . . .	1.25	"
3588	Parafoudre à 3 fils fusibles montés sur socle en noyer . . . . .	2.—	"
3590	Parafoudre au fil de plomb monté dans un tube en fibre . . . . .	0.40	"
3592	Parafoudre à dents avec couvercle en tôle pour être placé en plein air . . . . .	5.—	"
3594	Mise à terre pour 5 lignes . . . . .	12.50	"
3596	Mise à terre pour 20 lignes . . . . .	30.—	"

XI. — ROSACES, PLANCHETTES ET CORDON DE RACCORDEMENT.

3601/9	Rosaces de raccordement avec bornes exté- rieures, la borne . . . . .	Frs.	0.25
3620/3	Rosaces de raccordement avec bornes inté- rieures, la borne . . . . .	"	0.30
3630/44	Planchettes de raccordement, la borne. . . . .	"	0.20
3650	Rosace de raccordement avec parafoudre pour poste de table type suédois . . . . .	"	1.75
3652	idem idem idem idem . . . . .	"	1.50
3660	Commutateur à fiche, par fil . . . . .	"	1.—
	Cordon souple à plusieurs conducteurs, par mètre et par conducteur . . . . .	"	0.12